

Schneegitter - Holzzäune - *Brückengitter* - Unkrautteller - Rundhölzer - Leitpflocke - **Grenzsteine** - Untergrabungsschutz - **Schneestangen** - Fixierspangen - Rasengittersteine - *Absperrpfosten* - *Baumschutzbügel* - **Zweibein-Eisenstütze** - **Streugutbox** - Stapelgestell - Ersatzlatten - **Schneezaunpflock** - Grenzpfosten - *Schranken* - Einbein-Eisenstütze - Fahrbahnteiler - **Palisaden** - Recyclingprodukte - **Leitkegel** - *Parkbügel*



Straße & Co Katalog 2009/10

Ihr kompetenter Partner
für Straße,
Parkplatz und Co

IMMER FÜR SIE DA: DAS RUWA - TEAM



WIR LÖSEN IHRE PROBLEME - ANRUF GENÜGT!

Rudolf Wallnsdorfer	Geschäftsführung		
Birgit Schrank	Büroorganisation	verkauf@ruwa.at	DW 10
Gertraud Wallnsdorfer	Buchhaltung	buero@ruwa.at	DW 12
Franz Aschenberger	Technik	technik@ruwa.at	DW 15
Elisabeth Miko	Marketing	elisabeth.miko@ruwa.at	DW 16
Christian Littringer	Verkauf	ch.littringer@ruwa.at	DW 15

RUWA Ges.m.b.H. & Co KG
 Ort 56
 A-4843 Ampflwang

☎ **0043 (0) 7675 - 2070**
 📄 **0043 (0) 7675 - 2070 4**
 🌐 **verkauf@ruwa.at**

AUF EINEN BLICK

WINTER

SCHNEEGITTER	ab Seite 6
STÜTZEN FÜR SCHNEEGITTER	ab Seite 8
SCHNEEZAUNPFLOCK	Seite 9
SCHNEESTANGEN	Seite 10
STREUGUTBOX	ab Seite 10



KLEINE HELFER AUF UND NEBEN DER STRASSE

LEITPFLÖCKE	Seite 12
RECYCLING-PRODUKTE	ab Seite 13
SICHERHEITSBAKEN	Seite 16
FAHRBAHNSCHWELLE und -TEILER	Seite 17
LEITKEGEL und ABSPERRUNGEN	Seite 18
ABSPERRSYSTEME	Seite 20
MÜLLENTSORGUNG	Seite 21
G-EASY - Bewässerungssystem	ab Seite 22



AUF PARKPLÄTZEN UND WEGEN

ABSPERRPFOSTEN UND -BÜGEL	ab Seite 24
MOBILE ABSPERRBÄNDER	Seite 28
PARK- UND BAUMSCHUTZBÜGEL	Seite 29
SCHRANKEN	ab Seite 30



RUNDHÖLZER UND STEHER

RUNDHÖLZER	Seite 33
HALBRUNDHÖLZER	Seite 32
STEHER	Seite 32



SPIELPLÄTZE VON KUWA

Unseren Kindern zuliebe planen und entwickeln wir Spielplatzgeräte, die einen hohen Spielwert haben und natürlich großen Spaß machen!

Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Spielgeräte auf die Altersgruppe abgestimmt sind und sowohl die Kleinen, als auch größere Kinder und Jugendliche sich entsprechend ihrem Alter beschäftigen können.



Dabei gehen wir auch auf verschiedene Themen wie Wasserspielplatz oder naturnahe Spielräume ein, die natürlich auf die vorhandene Fläche angepasst werden.

Augenmerk wird bei der Spielplatzplanung auch darauf gelegt, dass noch genügend freier Platz zum Laufen, Toben und Fangspielen zur Verfügung steht.

Nicht vergessen werden dürfen die Normen EN 1176 und EN 1177. Sie sorgen für die nötige Sicherheit am Spielplatz und müssen daher sowohl beim Bau der Spielgeräte, als auch beim Bau des Spielplatzes berücksichtigt werden.



NUN STEHT EINEM SPIELPLATZ MIT 100 % SPASSFAKTOR NICHTS MEHR IM WEGE!

CARPORTS / ABFALLINSELN VON KUWA

Die Carports im Baukastensystem lassen sich haarscharf auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und fügen sich durch flexible Seitenelemente sehr gut ein.



Abfallinseln müssen nicht nur optisch sauber wirken, sie müssen auch den Beanspruchungen standhalten. Je nach Wunsch kann die Abfallinsel ohne Dach, mit Pergola, mit Flach- oder Giebeldach ausgestattet werden. Auch die Seitenverkleidungen werden Ihren Wünschen entsprechend ausgeführt und macht Ihre Abfallinsel nicht nur zur Müll-Lagerstätte, sondern zu einem attraktiven Hingucker.



SCHNEEGITTER NORMAL

Maschenweite ca. 16 x 16 cm

Beschreibung:

Pro Gitter 40 Stk. Latten 14/40 mm
Latten 2,00 m lang und 16 Kürzungslatten
6 durchgehende Nagelreihen und 4 Endnagelreihen
pro Gitter 176 Stk. verzinkte Nägel




Holzart	Fichte kesseldruckimprägniert			Lärche natur			
	Stk./lose	25 Stk.	100 Stk.	Stk./lose	25 Stk.	100 Stk.	
Menge Verp.-Einheit	38 kg	190 kg	3800 kg	42 kg	1050 kg	4200 kg	
ca. Gewicht pro VE	200/110/2,8	200/110/91	4 VE à 200/110/91	200/110/2,8	200/110/91	4 VE à 200/110/91	
Maß in cm pro VE	Art.Nr:	131000-19	131001-19	131002-19	121000-19	121001-19	121002-19
Preis pro VE exkl. MwSt.	€ 32,90	€ 820,00	€ 3.255,00	€ 33,50	€ 830,00	€ 3.310,00	

BRÜCKENGITTER EXTRA DICHT

Maschenweite ca. 6 x 6 cm

Beschreibung:

Pro Gitter 32 Stk. Latten 14/40 mm
Latten 2,00 m lang und 32 Kürzungslatten
6 durchgehende Nagelreihen und 10 Endnagelreihen
pro Gitter 168 Stk. verzinkte Nägel




Holzart	Fichte kesseldruckimprägniert			Lärche natur			
	Stk./lose	25 Stk.	100 Stk.	Stk./lose	25 Stk.	100 Stk.	
Menge Verp.-Einheit	35 kg	875 kg	3500 kg	39 kg	975 kg	3900 kg	
ca. Gewicht pro VE	200/105/2,8	200/105/91	4 VE à 200/105/91	200/105/2,8	200/105/91	4 VE à 200/105/91	
Maß in cm pro VE	Art.Nr:	131200-19	131201-19	131202-19	121200-19	121201-19	121202-19
Preis pro VE exkl. MwSt.	€ 39,90	€ 990,00	€ 3.938,00	€ 43,90	€ 1.083,00	€ 4.305,00	

SCHNEEGITTER DICHT

Maschenweite ca. 12 x 12 cm

Beschreibung:

Pro Gitter 40 Stk. Latten 14/40 mm
Latten 2,00 m lang und 20 Kürzungslatten
6 durchgehende Nagelreihen und 6 Endnagelreihen
pro Gitter 180 Stk. verzinkte Nägel



Holzart	Fichte kesseldruckimprägniert			Lärche natur			
	Stk./lose	25 Stk.	100 Stk.	Stk./lose	25 Stk.	100 Stk.	
Menge Verp.-Einheit	38 kg	190 kg	3800 kg	42 kg	1050 kg	4200 kg	
ca. Gewicht pro VE	200/113/2,8	200/113/91	4 VE à 200/113/91	200/113/2,8	200/113/91	4 VE à 200/113/91	
Maß in cm pro VE	Art.Nr:	131100-19	131101-19	131102-19	121100-19	121101-19	121102-19
Preis pro VE exkl. MwSt.	€ 37,90	€ 953,00	€ 3.780,00	€ 38,90	€ 960,00	€ 3.822,00	


ERSATZLATTEN

Beschreibung:

Maß: 14/40/2000 mm, sägerauh

Holzart	Fichte KDI	Lärche natur
Art.Nr:	139000-19	129000-19
Preis exkl. MwSt.	€ 0,55	€ 0,55

NUTZLÄNGE DER SCHNEEGITTER



Type	L Ä N G E	HÖHE in cm									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Normal		885	865	835	80	760	720	665	610	550	455
Dicht		740	720	690	660	630	580	540	500	440	360
Extra dicht			445	435	410	390	370	345	315	270	210

ZWEIBEIN-EISENSTÜTZE (ohne Fixierspange)

Beschreibung:

Zweibein-Eisenstütze aus verzinktem Torstahl d = 14 mm, gebogen oder geschweißt
Hohe Standfestigkeit bei Wind und Schneedruck durch doppelte Bodenfixierung = Druck-Zug-System.
Einfache, rasche Montage der Schneegitter - unten auf Stütze stellen - oben mit Fixierspange befestigen - fertig!

Menge Verp.-Einheit	Stk./lose	75 Stk. inkl. Stapelgestell	150 Stk. inkl. Stapelgestell
ca. Gewicht pro VE	6,50 kg	501 kg	998 kg
Maß in cm pro VE	205/105/1,4	205/105/120	205/105/220
Art.Nr:	102000-19	102005-19	102006-19
Preis pro VE exkl. MwSt.	€ 18,70	€ 1.402,00	€ 2.803,00



RUWA - INFO

- Kompetenz durch 20 Jahre Erfahrung! Das Original **RUWA-System!**



FIXIERSPANGE

Beschreibung:

Verzinkt, zur Befestigung der Schneegitter an den Zweibein-Eisenstützen.
Einfache, rasche Montage - Kein Bindedraht bzw. Schnur notwendig.

Hinweis:

Standardbefestigung der Schneegitter mit Fixierspange „eng“.
Bei Reihenaufstellung Überlappung der Schneegitter mit Fixierspange „weit“ befestigen.

Menge Verp.-Einheit	Fixierspange eng		Fixierspange weit	
	Stk./lose	100 Stk.	Stk./lose	100 Stk.
Art.Nr:	102200 E-19	102201 E-19	102200 W-19	102201 W-19
Preis pro VE exkl. MwSt.	€ 2,60	€ 237,00	€ 2,70	€ 247,00



EINBEIN-EISENSTÜTZE

Beschreibung:

Verzinkt, aus Winkelisen 40/40/4 mm
1750 mm lang, mit angeschweißter Fußplatte zur Auflage und Fixierung der Schneegitter unten und angeschweißter Gabel zur Fixierung oben.

Hohe Standfestigkeit auch in weichem Boden.
Platzsparend bei der Lagerung

Menge Verp.-Einheit	Stk./lose	100 Stk.	300 Stk.
ca. Gewicht pro VE	4,50 kg	460 kg	1.380 kg
Art.Nr:	102100-19	102105-19	102106-19
Preis pro VE exkl. MwSt.	€ 26,50	€ 2.592,00	€ 7.550,00



STAPELGESTELLE

Beschreibung:

Zur platzsparenden Lagerung und wirtschaftlichem Transport

Für Schneegitter, Schneezaunpflocke, Schneestangen, Einbeinstützen und Zweibeinstützen



Gestell für	Schneegitter, -zaunpflocke, -stangen und Einbeinstützen	Zweibein-Eisenstützen	
		75 Stützen	150 Stützen
max. Stückzahl	25 Schneegitter 180 Schneezaunpflocke 400 Schneestangen 300 Einbein-Eisenstützen		
Größe in cm	110/115/100	103/103/130	103/103/235
Art.Nr:	102205-19	102210-19	102211-19
Preis pro VE exkl. MwSt.	€ 172,00	€ 132,00	€ 174,00

RUWA - INFO

Vertrauen Sie unserer jahrelangen Erfahrung!

SCHNEEZAUNPFLOCK

Beschreibung:

Rundholz zylindrisch gefräst, gespitzt, gefast
Durchmesser ca. 7 cm, Länge ca. 170 cm, Lieferung auf Einwegpaletten

Holzart	Fichte natur		Fichte KDI		Lärche natur	
	Stk./lose	150 Stk.	Stk./lose	150 Stk.	Stk./lose	150 Stk.
ca. Gewicht pro VE	3,85 kg	577,50 kg	3,95 kg	592,50 kg	4,55 kg	682,50 kg
Art.Nr:	133200-19	133201-19	133210-19	133211-19	163000-19	163001-19
Preis pro VE exkl. MwSt.	€ 3,50	€ 519,50	€ 4,40	€ 606,00	€ 4,60	€ 670,00



SCHNEESTANGEN

Beschreibung:

Rundholz zylindrisch gefräst, gespitzt, gefast, natur oder schwarz/organge gestrichen.
Durchmesser ca. 5 cm, Länge ca. 250 cm, Lieferung auf Einwegpaletten.

Lieferung erfolgt ohne Stapelgestell!



Ausführung	Fichte natur		Fichte gestrichen	
	Stk./lose	ab 300 Stk.	Stk./lose	ab 300 Stk.
Verp.-Einheit	2,75 kg	825 kg	2,75 kg	825 kg
Gewicht pro VE	2,75 kg	825 kg	2,75 kg	825 kg
Art.Nr.	133100-19	133101-19	163100-19	163101-19
Preis exkl. MwSt.	€ 1,95	€ 560,00	€ 2,79	€ 774,00

STREUGUTBOX

Beschreibung:

- Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Streugutbehälter aus GFK sind absolut korrosions- und witterungsbeständig
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- einfaches Öffnen von außen und innen - selbstschließender Verschluss aus Edelstahl
- Deckel ohne Werkzeug komplett abnehmbar
- einfache, sichere Handhabung
- platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar)
- 10 Jahre Garantie



Inhalt in liter	100 l	200 l	400 l	550 l	700 l	
Maße in cm	L 89 B59 H 37	L89 B59 H67	L120 B80 H72	L134 B90 H78	L134 B90 H96	
ohne Entnahmeöffnung	Art.-Nr.	101101-19	101102-19	101104-19	101106-19	101108-19
	Preis exkl. MwSt.	€ 189,00	€ 226,00	€ 304,00	€ 346,00	€ 394,00
mit Entnahmeöffnung	Art.-Nr.	-	101103-19	101105-19	101107-19	101109-19
	Preis exkl. MwSt.	-	€ 277,00	€ 341,00	€ 394,00	€ 446,00

ab einem Bestellwert von € 1.100,00 frei Haus

ANTI-VANDAL STREUGUTBOX

Beschreibung:

- besonders schlagzähes und formstabiles Material („Hammertest“)
- zusätzlich erhöhte Wandstärke
- daher ideal geeignet für die Aufstellung an öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfe



Ausführung	ohne Entnahmeöffnung			mit Entnahmeöffnung		
	400 l	550 l	700 l	400 l	550 l	700 l
Inhalt in liter	400 l	550 l	700 l	400 l	550 l	700 l
Maße in cm	L120 B80 H72	L134 B99 H78	L134 B99 H96	L120 B80 H72	L134 B99 H78	L134 B99 H96
Art.-Nr.	101116-19	101118-19	101120-19	101117-19	101119-19	101121-19
Preis exkl. MwSt.	€ 362,00	€ 415,00	€ 462,00	€ 399,00	€ 462,00	€ 509,00

ab einem Bestellwert von € 1.100,00 frei Haus

AUFKLEBER „STREUGUTBOX“

	5 Stück-Pkg.	10 Stück-Pkg.
Art.-Nr.	101122-19	101123-19
Preis exkl. MwSt.	€ 11,00	€ 19,00



LEITPFLÖCKE

Leitflock normale Ausführung:

Kunststoff-Leitflock, L 100, 120 oder 140 cm, mit Kunststoff-Reflektoren rot/weiß Abdeckkappe

Leitflock mit integrierter Schneestange:

Kunststoff-Leitflock, L 100 oder 120 cm, mit Kunststoff-Rückstrahler rot/weiß integrierte Kunststoff-Schneestange, L 100 cm, einfarbig orange, mit Kunststoff-Rückstrahler rot/weiß



Ausführung	Leitflock normal			Leitflock mit integrierter Schneestange	
Länge cm	100 cm	120 cm	140 cm	100 cm	120 cm
Art.-Nr.	101155-19	101156-19	101157-19	101150-19	101151-19
Preis exkl. MwSt.	5,98	€ 6,56	€ 7,13	€ 19,55	€ 20,18

AUSZIEH- UND KLAPPBARE SCHNEESTANGE

INTEGRIERTE & AUSZIEHBARE SCHNEESTANGE:

Integrierte Kunststoff-Schneestange, L 100 cm, mit Kunststoff-Rückstrahlern rot/weiß

Zusatzzeichen (für obige Schneestange):

Ausziehbare Schneestange mit integriertem und automatischen Zusatzzeichen: Gerade 20 cm

Verstärkte Abdeckkappe (für obige oder normale Schneestange):

Verstärkte Abdeckkappe mit integrierter Entriegelungstaste, Wandstärke 5 mm, mit 6-Punkte-Führung und Verstärkungs-Verstrebungen. Zum Nachrüsten auf bestehende Leitpflocke aller Marken!

KLAPP-SCHNEESTANGE BEI LEITSCHIENE & BETONLEITWAND:

Adapterplatte aus verzinktem Stahl, für verschiedene Leitschienen-Typen Kunststoff-Schneestange, orange, L 100 cm mit Swareflex-Rückstrahler rot/weiß (wird zerlegt geliefert)



Ausführung	Ausziehbare Schneestange	Auszieh. Schneestange mit Zusatzzeichen	Verstärkte Abdeckkappe	Klapp-Schneestange
Art.-Nr.	101153-19	101154-19	101152-19	101158-19
Preis exkl. MwSt.	€ 11,16	€ 16,45	€ 3,57	€ 37,95

RASENGITTERSTEINE AUS RECYCLINGMATERIAL

Technische Beschreibung:

Gerätemaß: L 60 x B 40 x H 10 cm
1 m² = ca. 4,17 Rasengittersteine, 1 Palette = 60 Stück
Entsiegelungsanteil: ca. 53 % bei Splittfüllung

Lieferumfang / Materialangabe:

Geringes Gewicht, hohe Belastbarkeit und Bruchstabilität - das sind die Merkmale der hanit® Rasengittersteine.

Geringe Transportkosten, da eine höhere Zuladung möglich ist, und eine schnelle Verlegeleistung sparen Zeit und Geld. Dabei können die Steine auch geschnitten und damit den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, wenn z.B. Zufahrten konisch verlaufen.

Selbst größere Flächen können mit geringem Zeitaufwand verlegt werden und bei zeitlich beschränkten Maßnahmen können die Beläge wieder aufgenommen, gereinigt und in Anschlussprojekten eingesetzt werden.

Durch die Öffnungen, die wahlweise mit Splitt oder Erde aufgefüllt werden können, findet keine Versiegelung des Bodens statt. Vorteile, die die Arbeiten im Wege-, Platz- und Hofbau entscheidend vereinfachen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten eröffnen.



Rasengitterstein mit Rutschschutz

Anwendungsbeispiele:

- Park- und Abstellplätze
- Zufahrten
- Seitenstreifenbefestigungen
- Industrieflächen
- Hofbefestigungen
- Freizeitanlagen

RUWA - INFO

Besonders leicht und flexibel!

Ausführung	normale Ausführung				mit Rutschschutz			
	Standard	Endausbildung 1	Endausbildung 2	Endausbildung 3	Standard	Endausbildung 1	Endausbildung 2	Endausbildung 3
Element								
Gesamtgewicht kg	12,00 kg	12,50 kg			12,00 kg	12,50 kg		
Art.Nr.	101205-19	101206-19	101207-19	101208-19	101209-19	101210-19	101211-19	101212-19
Preis exkl. MwSt.	€ 7,98				€ 7,98			
Preis Montage	auf Anfrage				auf Anfrage			



RUWA - INFO

Einfach und rasch zu verlegen!

UNKRAUTTELLER AUS RECYCLINGMATERIAL

- ↻ aus Recyclingmaterial
- ↻ Ohne Werkzeug schnell und einfach zu montieren
- ↻ Fest auf dem Erdreich aufliegend - verhindert den Graswuchs um Pfosten
- ↻ Erleichtert das maschinelle Mähen des Banketts und ist somit wirtschaftlicher
- ↻ Einkerbungen auf der Unterseite der Platten passen sich uneben Banketten an



Einheit	für Leitpfosten		für Schutzplankenpfosten IPE 100		für Schutzplankenpfosten IPE 140	
	1 Stück	ab 500 Stk = 1 Pal.	1 Stück	ab 500 Stk = 1 Pal.	1 Stück	ab 500 Stk = 1 Pal.
Durchmesser cm	50 cm, Höhe: 6,3 cm		50 cm		50 cm	
Gewicht kg	1,3 kg					
Art.-Nr.	101201-19	101221-19	101202-19	101222-19	101203-19	101223-19
Preis exkl. MwSt.	€ 3,90	€ 1.855,00	€ 3,90	€ 1.855,00	€ 3,90	€ 1.855,00

GRENZSTEINE AUS RECYCLINGMATERIAL

- ↻ aus Recyclingmaterial
- ↻ konische Form
- ↻ Farbe: grau
- ↻ Höhe: 50 cm
- ↻ 1 Palette = 140 Stück

Grenzstein	
Maße	oben: 9 x 9 cm unten: 12 x 12 cm
Gewicht	4,7 kg
Art.-Nr.	101200-19
Preis exkl. MwSt.	€ 6,71



RUNDPFOSTEN MIT SPITZE AUS RECYCLINGMATERIAL

- ↻ aus Recyclingmaterial
- ↻ Farbe: grau
- ↻ Maße: L = 130 cm, d = 4,5 cm
- ↻ Gewicht: 1,9 kg
- ↻ 1 Palette = 300 Stück

Rundpfosten	
Art.-Nr.	101213-19
Preis exkl. MwSt.	€ 2,11

UNTERGRABUNGSSCHUTZ

- ↻ aus Recyclingmaterial
- ↻ Verringert die Gefahr von Untergrabungen
- ↻ Aussparungen reduzieren Staunässe
- ↻ Mit Aufnahme zur Verbindung mit dem Zaungeflecht und untereinander
- ↻ 1 Palette = 50 Stück



Untergrabungsschutz	
Stärke	2,5 cm
Höhe	40 cm
Länge	200 cm
Art.-Nr.	101204-19
Preis exkl. MwSt.	€ 25,98

ZWEIFARBIGES ABSPERRNETZ

Beschreibung

Maße: H 91,5 cm, 25 m/Rolle
 Zugfestigkeit: quer: 190 N, längs: 40 N
 Gewicht: 540 g/m², 12 kg/Rolle
 Maschenweite: 50 x 38 mm


zweifarbig gelb/orange, für alle Arten von Absperrungen, zu verwenden im Tier-, Hoch-, Straßen-, Gleis-, Brücken-, Messe-, Garten- und Landschaftsbau, in Industriebereichen, bei Sportveranstaltungen, für Flughäfen, Forstwirtschaft, etc extrem reißfest und langlebig, UV-beständig, flexibles Polyethylen

Absperrnetz-Einschlagstab T-Eisen

40 x 40 x 5 mm, Länge: 120 oder 150 cm, 3-fach angespizt, mit 3 ausgestanzten Einhängeschlaufen, verzinkt. Gewicht: 3,6 kg

Absperrnetz-Einschlagstab Rundeisen

aus 20 mm Rundeisen, Länge: 130 cm, mit 3 angeschweißten Einhängeschlaufen, sowie einer angeschweißten Kettenöse, verzinkt. Gewicht: 3,3 kg



	Absperrnetz	T-Eisen 120 cm	T-Eisen 150 cm	Rundeisen
Art.-Nr.	101533-19	101534-19	101535-19	101536-19
Preis exkl. MwSt.	€ 74,64	€ 20,18	€ 19,92	€ 18,69

SICHERHEITSBAKE UND RECYCLING-STANDFUSS

SICHERHEITSBAKE

Gerätemaß: B 25 x H 100 cm

aus Kunststoff
doppelseitig
reflektierend, Folie Typ 1

RECYCLING-STANDFUSS

Gerätemaß: L 76 x B 38 x H 12 cm
Gewicht: ca. 28 kg

Bakenfußplatte und Schilderstände mit Batteriemulde zum Einstecken von Vierkantrohren 40 x 40 mm, 60 x 60 mm und 2 x 42 mm Rundrohr für Bauzäune mit 2 Tragegriffen



	Sicherheitsbake	Standfuß
Art.Nr:	101500-19	101501-19
Preis exkl. MwSt.	€ 29,81	€ 17,18

PE-MARKIERUNGSKNÖPFE

PE-MARKIERUNGSKNÖPFE

d = 12 cm
gelb
mit beidseitigen Reflektoren
BASt-Prüf-Nr.
Mindestabnahmemenge: 100 Stk.

ZWEIKOMPONENTENKLEBER

Für PE-Markierungsknöpfe
10 kg Eimer
ausreichend für ca. 100-150 Markierungsknöpfe



	PE-Markierungsknöpfe	Kleber
Art.Nr:	101501-19	101532-19
Preis exkl. MwSt.	€ 1,64	€ 75,99


FAHRBAHNTEILER (SCHRAMMBORDE)

FAHRBAHNTEILER

Gerätemaß: siehe Tabelle
rot oder weiß, zum Befüllen mit Sand oder Wasser

ANFAHRSTÜCK

Gerätemaß: siehe Tabelle
für Fahrbahnteiler klein



	Fahrbahnteiler klein		Fahrbahnteiler groß		Anfahrstück	
Maße cm	L 100 x B 40 x H 60		L 170 x B 51 x H 80		L 145 x B 40 x H 60	
Gewicht kg	8,00 kg		18,00 kg		8,00 kg	
Füllmenge ca. l	44 l		240 l		120 l	
Farbe	rot	weiß	rot	weiß	rot	weiß
Art.Nr:	101502r-19	101502w-19	101503r-19	101503w-19	101504r-19	101504w-19
Preis exkl. MwSt.	€ 75,51		€ 150,05		€ 139,35	

FAHRBAHNSCHWELLE - GESCHWINDIGKEITSEHMER

FAHRBAHNSCHWELLE

aus Recyclingmaterial
mit Reflektoren
strukturierte Oberfläche

BEFESTIGUNGSBOLZEN

für Fahrbahnschwellen
Es werden für ein Mittelstück 4 Bolzen und für ein Endstück 2 Bolzen benötigt.



	< 20 km/h				< 10 km/h				Befestigungs- bolzen
	Mittelteil		Endteil		Mittelteil		Endteil		
Farbe	gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz	
Maße cm	L 42 x B 50 x H 5		L 43 x B 21,5 x H 5		L 47 x B 50 x H 7,5		L 47 x B 23 x H 7,5		
Gewicht kg	8,00 kg		2,50 kg		15,00 kg		4,50 kg		
Art.-Nr.	101521-19	101522-19	101523-19	101524-19	101525-19	101526-19	101527-19	101528-19	101529-19
Preis exkl. MwSt.	€ 35,17		€ 32,12		€ 43,83		€ 40,65		€ 2,93

PVC-LEITKEGEL

PVC-LEITKEGEL TAGESLEUCHTEND

Angaben siehe Tabelle

PVC-LEITKEGEL REFLEKTIEREND

Angaben siehe Tabelle



	Tagesleuchtend					Reflektierend		
	20 cm	30 cm	50 cm	50 cm	75 cm	30 cm	50 cm	75 cm
Höhe cm	20 cm	30 cm	50 cm	50 cm	75 cm	30 cm	50 cm	75 cm
Gewicht kg	0,20 kg	0,50 kg	1,00 kg	1,30 kg	4,30 kg	0,50 kg	1,30 kg	4,30 kg
VE (Mindestabn.)	30 Stk.	25 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	5 Stk.	25 Stk.	20 Stk.	5 Stk.
Palette Stk.	500 Stk.	400 Stk.	300 Stk.	300 Stk.	125 Stk.	400 Stk.	300 Stk.	125 Stk.
Art.-Nr.	101505-19	101506-19	101507-19	101508-19	101509-19	101510-19	101511-19	101512-19
Preis exkl. MwSt.	€ 2,97	€ 5,09	€ 7,29	€ 9,33	€ 26,17	€ 5,15	€ 9,06	€ 24,27

PVC-LEITKEGEL RETROREFLEKTIEREND

Beschreibung:

Leitkegelkörper vollflächig retroreflektierend mit BAST-Prüf-Nr.



	Retroreflektierend	
Höhe cm	50 cm	75 cm
Gewicht kg	2,10 kg	4,30 kg
VE (Mindestabn.)	10 Stk.	5 Stk.
Art.-Nr.	101513-19	101514-19
Preis exkl. MwSt.	€ 29,06	€ 55,41

PE-LEITKEGEL

Beschreibung:

reflektierend mit schwarzem Standfuß

	PE-Leitkegel		
Höhe cm	54 cm	75 cm	100 cm
Gewicht kg	2,30 kg	4,50 kg	10,00 kg
Art.-Nr.	101515-19	101516-19	101517-19
Preis exkl. MwSt.	€ 10,14	€ 20,19	€ 24,65



PE-LEITKEGEL RETROREFLEKTIEREND

Beschreibung:

Leitkegelkörper vollflächig retroreflektierend mit schwarzem Standfuß mit BAST-Prüf-Nr.

	50 cm	75 cm
Höhe cm	50 cm	75 cm
Gewicht kg	2,80 kg	5,80 kg
VE (Mindestabn.)	10 Stk.	5 Stk.
Art.-Nr.	101518-19	101519-19
Preis exkl. MwSt.	€ 23,43	€ 45,66



STABBLITZLEUCHE

Beschreibung:

zum Einstecken in Leitkegel für 4 Monozellen (nicht inkludiert) Streukopf d = 18 cm Batteriestab d = 3,7 cm

Art.-Nr.	101520-19
Preis exkl. MwSt.	€ 227,31



SCHACHTABSPERRUNGEN

SCHACHTABSPERRUNG:

Maße: L 90 x B 90 x H 85 cm
 Schraffen: 25 x 15 cm
 Gewicht: ca. 10 kg

aus Kunststoff, zusammenlegbar, rot-weiß, reflektierend

SCHACHTABSPERRUNG MIT FÜSSEN:

Maße: L 92 x B 92 x H 101 cm
 Gewicht: ca. 30 kg

aus Kunststoff, zusammenlegbar, rot-weiß, reflektierend, inkl. 4 Füße




	ohne Füße	mit Füße
Art.-Nr.	101537-19	101538-19
Preis exkl. MwSt.	€ 179,04	€ 190,50

ABSPERRGARNITUR

ABSPERRGARNITUR:

Maße: L 260 x H 121 cm
 Gewicht: 21 kg
 Für Straßenvollsperrung, verzinkt, aus Vierkantrrohr-Rahmen
 5 angeschweißte Lampenwinkel, mit zurückgesetztem reflektierendem Vz 600
 (2500 x 250 mm), vor Beschädigungen optimal geschützt
 inkl. zwei stabilen Zweibeinständern, ohne Verkehrszeichen und Lampen

ERSATZSTÄNDER FÜR ABSPERRGARNITUR:
 verzinkt, Gewicht: 3 kg



	Absperrgarnitur	Ersatzständer
Art.-Nr.	101541-19	101542-19
Preis exkl. MwSt.	€ 226,08	€ 29,79

FOLIENABSPERRBAND

Beschreibung:

rot-weiß oder gelb-schwarz, reißfest
 80 mm breit, 500 m / Rolle im Karton, VE (Mindestabnahmemenge): 12 Rollen
 Gewicht: 1,10 kg / Rolle



	rot-weiß	gelb-schwarz
Art.-Nr.	101539-19	101540-19
Preis exkl. MwSt.	€ 9,72 / Rolle	€ 12,66 / Rolle

ABFALLBEHÄLTER 50 l

Technische Beschreibung:

Gewicht: ca. 5,50 kg

Lieferumfang / Materialangabe:

aus Polyethylen, orange oder grün,
 Entriegelung mittels Dreikantschlüssel (inkl.)
 Die Behälterrückwand ist zusätzlich durch eine geprägte Metallschiene ver-
 stärkt und läßt sich leicht an Pfählen, Gittern und Wänden montieren.

ROHRPFOSTEN

Maße: L = 150 cm, d = 6 cm
 zur Befestigung von Abfallbehältern
 feuerverzinkt, mit Rohrkappe und Erdanker

BODENHÜLSE

aus Grauguß mit Schnellverschlußsystem zur Aufnahme von Rohrpfo-
 sten d = 6 cm



	Abfallbehälter	Rohrpfo- sten	Bodenhülse	Schlüssel
Art.-Nr.	101543-19	101545-19	101546-19	101544-19
Preis exkl. MwSt.	€ 76,59	€ 25,35	€ 21,00	€ 2,94

PAPIERZANGE und PAPIERAUFSPIESSER

PAPIERZANGE:

Länge: 92 cm
 Greiföffnung: 10,5 cm

Macht die unangenehme Arbeit leichter. Wenn man Dinge ergreifen muss, die
 man nicht mit der Hand anfassen möchte, weil sie schmutzig oder gefähr-
 lich sind; wenn diese Gegenstände auch noch schwer erreichbar sind, unter
 Büschen und Hecken, an Abhängen und Böschungen, in Gräben und Schächten
 liegen, dann hilft gefahrlos die Papierzange!

PAPIERAUFSPIESSER:

Länge: 100 cm



	Papierzange	Papieraufspieß- er
VE (Mindestabn.)	10 Stk.	10 Stk.
Art.-Nr.	101530-19	101547-19
Preis exkl. MwSt.	€ 16,59	€ 6,93

G-EASY: Automatische Gießkanne für Blumentröge und Verkehrsinseln

Was ist G-Easy:

G-Easy ist ein neuartiges Bewässerungssystem mit vielen Vorteilen für die Nutzer (weniger Arbeits- und Zeitaufwand) und zahlreichen positiven Wirkungen für die Umwelt (Reduzierung des Wasserverbrauchs, sowie der Bodenbelastung).

Das recyclebare System besteht aus einer frostsicheren und bruchfest Depotwanne, einem Deckel und einem Einfüllstutzen.



Details:

Maße: L 60 x B 45 x H 8,5 cm
Fassungsvermögen: ca. 15 l

Art.-Nr.	500200-19
Preis exkl. MwSt.	€ 39,50

So einfach funktioniert der Einbau:



G-EASY: ein neuartiges Bewässerungssystem

Dieses Problem löst G-Easy:

- Die Bepflanzung von Verkehrsinseln leidet allzuoft sichtbar an Wassermangel.
- Die regelmäßige Bewässerung beplanter Ampelanlagen ist wegen ihrer Lage nicht immer unproblematisch.
- Der optische Eindruck der Tröge in Fußgängerzonen wird besonders bei längeren Trockenperioden stark beeinträchtigt.
- Vor allem bei längeren Trockenperioden ist die regelmäßige Bewässerung mit einem erheblichen Arbeitsaufwand und einem entsprechend hohen Wasserverbrauch verbunden.

→ JETZT gibt es G-Easy!



Einzigkeit und Bewährungsnachweis:

Das **europäische Patent** bestätigt, dass es sich bei G-Easy um etwas Neues und Einzigartiges handelt, zudem hat es die Silbermedaille für „hervorragende Leistungen“ auf der IENA Nürnberg, der weltweit größten Erfindermesse, erhalten.

Um sicherzugehen, dass die Erfindung „funktioniert“ und die beabsichtigten Wirkungen erreicht werden, wurde das System über einen Zeitraum von mehreren Jahren **mit Erfolg getestet**.

RUWA - INFO
NEU in Österreich!



Vorteile und Nutzen:

- verlängerte Gießintervalle
- Regenwasser wird genutzt
- Trockenperioden werden überbrückt
- Pflanzendünger wird in der Depotwanne aufgefangen
- unkomplizierter Einbau
- problemlose Handhabung
- deutlich geringerer Wasserverbrauch (keine Verschwendung von Trinkwasser)
- Verringerung des Bewässerungsaufwandes
- Kostenersparnis



ABSPERRPFOSTEN und ABSPERRBÜGEL

9 Varianten:


Das ausgeklügelte System bietet Ihnen eine größtmögliche Variabilität in der Kombination unterschiedlicher Bodenbefestigungen und Schließungen!

So bieten wir Ihnen die Wahl zwischen bis zu 9 möglichen Befestigungsvarianten. Die neu entwickelten Bodenhälften aus Aluminium bieten Ihnen eine resonanzfreie und sichere Befestigung der Sperrpfosten in den Bodenhälften.

Pfosten zum Festeinbetonieren:

Der Pfosten wird zusammen mit dem dazugehörigen Bodenanker einbetoniert.


Code und Art.Nr. Endung: -1-09



Pfosten herausnehmbar aus mitgelieferter Bodenhälfte ohne Verriegelung:

Der Pfosten wird einfach in die einbetonierte Bodenhälfte eingelassen und kann jederzeit ohne Benutzung eines Schlüssels entnommen werden.

Code und Art.Nr. Endung: -2-09



Pfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben:

Der Sperrpfosten wird am Boden verschraubt. Bei Stahl und Alu ist die Bodenplatte quadratisch 200 x 200 mm. Bei Edelstahl ist die Bodenplatte rund Ø 165 mm.

Code und Art.Nr. Endung: -3-09



Pfosten herausnehmbar aus mitgelieferter Bodenhälfte mit Verriegelung:

Der Pfosten wird einfach in die einbetonierte Bodenhälfte eingelassen und verriegelt automatisch. Die Entriegelung erfolgt je nach Schließung mit einem Dreikant- oder Profilylinderschlüssel.

Code und Art.Nr. Endung: -4-09



Pfosten selbstaufrichtend zum Aufschrauben:

Die Bodenplatte ist mit einem Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren (bis etwa 30° Neigung) selbsttätig wieder aufrichtet.

Code und Art.Nr. Endung: -8-09



Sicherheitspfosten mit Sollbruchstelle:

Ein Anfahren des Pfostens führt zum Abreißen des mit der Bodenplatte verschraubten Pfostens von der Bodenplatte. Durch das einfache Einsetzen einer neuen Schraube wird die Sperrfunktion des Pfostens wieder hergestellt.

Code und Art.Nr. Endung: -9-09



EDELSTAHL - SPERRPFOSTEN Ø 102 mm V2A mit Rundkopf-Kappe aus Edelstahl

Technische Beschreibung:

Oberfläche/Material: geschliffen (glänzend)/glasperlengestrahlt (matt)
 Pfosten Ø: 102 mm
 Höhe über Flur: 900 mm
 Gewicht: je nach Ausführung 5,7 - 9,2 kg

Lieferumfang / Materialangabe:

Eine außergewöhnlich starke Erscheinung
 Zur repräsentativen Abgrenzung von Fußgängerbereichen
 Hochwertige Designausführung

Befestigung: siehe Beschreibung Bodenbefestigungen

Art.Nr. Stamm: 47011-



Befestigung Art.Nr.	1-19	2-19	3-19	4-19	8-19	9-19
Preis exkl. MwSt.	€ 141,02	€ 167,95	€ 195,66	€ 197,23	€ 248,22	€ 215,69
Preis Montage	auf Anfrage					

EDELSTAHL - SPERRPFOSTEN Ø 76 mm V2A mit Niangonholz-Flachkopf mit Nut

Technische Beschreibung:

Oberfläche: glasperlengestrahlt (matt)
 Pfosten Ø: 76 mm
 Höhe über Flur: 900 mm zzgl. Kopf
 Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 - 8,7 kg

Lieferumfang / Materialangabe:

Schlanke Ausführung
 Anspruchsvolle Optik
 Für repräsentative Aufgaben
 Hochwertige Ausstrahlung
 Technisch funktionales Design mit anspruchsvoller ästhetischer Wirkung

Befestigung: siehe Beschreibung Bodenbefestigungen

Art.Nr. Stamm: 47012-



Befestigung Art.Nr.	1-19	2-19	3-19	4-19	8-19	9-19
Preis exkl. MwSt.	€ 140,66	€ 171,04	€ 170,46	€ 193,92	€ 219,94	€ 215,69
Preis Montage	auf Anfrage					

SPERRPFOSTEN Ø 60 mm STAHL

Technische Beschreibung:

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt
 Pfosten Ø: 60 mm
 Höhe über Flur: 900 mm

Lieferumfang / Materialangabe:

Abschließbar über Dreikantverriegelung nach DIN 3223
 Befestigung durch Einbetonieren, mit Bodenhülse oder durch Dübel
 Signalwirkung durch Reflexfolie

Befestigung: siehe Beschreibung Bodenbefestigungen

Art.Nr. Stamm: 47017-



Befestigung Art.Nr.	1-19	2-19	3-19	4-19
Preis exkl. MwSt.	€ 63,94	€ 79,49	€ 79,49	€ 155,73
Preis Montage	auf Anfrage			

PARKPLATZSPERRE Ø 76 mm Aluminium abschließbar, kippbar

Technische Beschreibung:

Oberfläche: Aluminium oder Aluminium pulverbeschichtet
 Pfosten Ø: 76 mm
 Höhe über Flur: 900 mm
 Gewicht: 2,85 kg

Lieferumfang / Materialangabe:

Patent-Nr. DE 33 07 368 C2
 Kippbar, zum Einrasten 90° - Winkel beachten.
 Pfosten stellt sich automatisch auf und verriegelt
 Befestigung durch Dübel, einbetonierte Bodenplatte oder Ankerschrauben
 Scharnier aus stabiler Spritzgusskonstruktion

Befestigungsart: 5-09 Pfosten abschließbar und kippbar



Bauserie	Aluminium	rot/weiss pulverbesch.	schwarz/gelb
Art.Nr.	470154-19	470155-19	470156-19
Preis exkl. MwSt.	€ 196,25	€ 207,54	€ 207,54
Preis Montage	auf Anfrage		

SPERRPFOSTEN 70 x 70 mm Aluminium versenkbar

Technische Beschreibung:

Oberfläche: Aluminium rot/weiß pulverbeschichtet
 Pfosten Ø: 70 x 70 mm
 Höhe über Flur: 900 mm
 Länge unter Flur: 1100 mm
 Bodenhalterung: Aluminium
 Gewicht: 8,00 kg

Lieferumfang / Materialangabe:

Ideallösung für das zeitweise Absperren von Flächen und Wegen
 Besonders sichere und komfortable Ausführung
 Bodenbündige, befahrbare Abdeckung
 Pfosten arretiert beim Herausziehen automatisch
 Wahlweise ist eine Verriegelung in versenktem Zustand möglich

Signalwirkung durch 2-farbige Pulverbeschichtung

Befestigungsart: durch Einbetonieren der Halterung

Bauserie	versenkt keine Verriegelung	in versenktem Zustand abschließbar
Art.Nr.	470157-19	470158-19
Preis exkl. MwSt.	€ 198,34	€ 283,09
Preis Montage	auf Anfrage	

FLEXIBLER SPERRPFOSTEN FLEXY

Technische Beschreibung:

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt
 Pfosten Ø: 50 x 80 mm
 Bodenplatte: 250 x 150 mm
 Höhe: 600 mm
 Gewicht: 6,5 kg

Lieferumfang / Materialangabe:

Patent-Nr. EP 0589 950 B1
 Anfahrssicher, Pfostenneigung bis zu 45°
 Selbstaufrichtend
 Einfache und preiswerte Montage
 Kein neues Fundament nach dem Anfahren
 Diebstahlsicher, komplettes Zubehör inkl. Sicherheitsmutter
 Lieferung mit Hauptschlüssel (CM) möglich
 Befestigung durch Dübel auf einbetonierter Bodenplatte
 Signalwirkung durch Reflexfolie



RUWA - INFO
 Sperrpfosten ist bodeneben versenkbar!



Bauserie	Stahl feuerverzinkt
Art.Nr.	470159-19
Preis exkl. MwSt.	€ 158,19
Preis Montage	auf Anfrage

MOBILER KUNSTSTOFFPFOSTEN Ø 48 mm

Technische Beschreibung:

Oberfläche: witterungsbeständiger Kunststoff
 Pfosten Ø: 48 mm
 Höhe über Flur: 900 mm

Lieferumfang / Materialangabe:

Einfache Handhabung, selbststehend
 Zur Absperrung im Innen- und Außenbereich
 Hohe Standfestigkeit durch großdimensionierten Kunststofffuß
 Aus witterungsbeständigem Material

Absperrkette für Kunststoffpfosten:

aus Kunststoff
 Ø 6 mm, Teilung 36 mm
 Meterware



Kette für Kunststoffpfosten

Ausführung	rot/weiß		gelb/schwarz	
	ohne Gewicht	mit Gewicht	ohne Gewicht	mit Gewicht
Art.Nr.	470164-19	470165-19	470166-19	470167-19
Preis exkl. MwSt.	€ 30,49	€ 36,94	€ 30,49	€ 36,94

Ausführung	rot/weiß	gelb/schwarz
Art.Nr.	470168-19	470169-19
Preis exkl. MwSt. / m²	€ 2,23	€ 2,23

MOBILE Absperrbänder

Technische Beschreibung:

Höhe: 970 mm
 Fuß-Ø: 380 mm
 Rohr-Ø: 83 mm
 Gurtlänge: 3,65 m
 Gewicht: ca. 8,00 kg (Fuß gefüllt mit Wasser)

Lieferumfang / Materialangabe:

Pfosten für den Außenbereich
 Material: PVC
 Farbe: orange
 Integrierte selbstaufrollende Gurte
 Ausziehbar bis auf 3,65 m Länge
 Gurtenden zu befestigen in Pfosten- oder Wandhalterungen
 Der Fuß ist mit Wasser, Sand oder Beton befüllbar



Ausführung	mobile Absperrbänder
Art.Nr.	470170-19
Preis exkl. MwSt.	€ 144,80

BAUMSCHUTZBÜGEL AUS STAHL

Beschreibung:

- schützt Bäume und Grünpflanzen vor einparkenden Fahrzeugen
- Universell einsetzbar im Straßenbereich, auf Parkplätzen, etc.
- Zum Einbetonieren

	Baumschutzbügel
Rohr Durchmesser	60 mm
Höhe über Flur	900 mm
Gesamthöhe	1500 mm
Breite	800 mm
Gewicht	11,80 kg
Art.-Nr.	101420-19
Preis exkl. MwSt.	€ 79,75



PARKBÜGEL

Technische Beschreibung:

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt
 Pfosten Ø: 60 mm
 Höhe über Flur: siehe Tabelle
 Länge: 100 cm

Lieferumfang / Materialangabe:

Ideale Abgrenzung von Parkplätzen, etc.
 Stahl feuerverzinkt

Befestigung: zum Einbetonieren
 zum Aufschrauben
 Kippbar zum Aufschrauben (selbstaufrichtend)

Ausführung	zum Einbetonieren	zum Aufschrauben	Kippbar
Maße über Flur cm	H 70 x L 100 cm	H 100 x L 100 cm	
Art.Nr.	470175-19	470176-19	470177-19
Preis exkl. MwSt.	€ 345,13	€ 362,13	€ 362,13
Preis Montage	auf Anfrage		



RUWA - INFO
 Parkbügel in kippbarer Ausführung erhältlich!

WEGESPERRE mit Gegengewicht WES 4

Technische Beschreibung:

Höhe über Flur: 100 cm
 Gewicht: 23 - 35 kg
 Bodenplatte Hauptstütze: 20 x 20 cm
 Bodenplatte Auflagestütze: 10 x 20 cm

Lieferumfang / Materialangabe:

Formschönes, schlankes Design; Einfache und leichte Bedienung
 CAD-optimierter Alu-Sperrbalken mit Antisitzschutz; Als kompakte Bauform ideal für enge Einbausituationen; Abschließbar mit Vorhängeschloss (Standard) oder Profilylinder an der Auflagestütze; Befestigung durch Einbetonieren oder Aufschrauben; Haupt- und Auflagestütze Stahl feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Sperrbalken Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit roten Reflexstreifen



Ausführung		WES 4-2,0	WES 4-2,5	WES 4-3,0	WES 4-3,5	WES 4-4,0
	Lichte Weite cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
zum Einbetonieren	Art.Nr.	470181 E-19	470182 E-19	470183 E-19	470184 E-19	470185 E-19
	Preis exkl. MwSt.	€ 861,77	€ 921,70	€ 982,16	€ 1.042,73	€ 1.102,68
zum Aufdübeln	Art.Nr.	470181 A-19	470182 A-19	470183 A-19	470184 A-19	470185 A-19
	Preis exkl. MwSt.	€ 861,77	€ 921,70	€ 982,16	€ 1.042,73	€ 1.102,68
Preis Montage		auf Anfrage				

WEGESPERRE mit Gegengewicht WES 102

Technische Beschreibung:

Höhe über Flur: 100 cm
 Gewicht: 115 - 193 kg
 Bodenplatte Hauptstütze: 40 x 27 cm
 Bodenplatte Auflagestütze: 10 x 20 cm

Lieferumfang / Materialangabe:

Große Funktionssicherheit und Bedienungskomfort; Integriertes Gegengewicht
 CAD-optimierter Alu-Sperrbalken; Abschließbar mit Profilylinder (Standard)
 Selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position
 Befestigung durch Einbetonieren oder Aufschrauben; Zusätzlicher Stabilitätsfaktor durch Seilzugverstärkung; Haupt- und Auflagestütze Stahl feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Sperrbalken Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit roten Retro-Reflexstreifen



Ausführung		WES 102-5,5	WES 102-6,0	WES 102-6,5	WES 102-7,0	WES 102-7,5	WES 10-8,0
	Lichte Weite cm	550 cm	600 cm	650 cm	700 cm	750 cm	800 cm
zum Einbetonieren	Art.Nr.	470191 E-19	470192 E-19	470193 E-19	470194 E-19	470195 E-19	470196 E-19
	Preis exkl. MwSt.	€ 1.638,06	€ 1.666,29	€ 1.718,94	€ 1.780,33	€ 1.861,34	€ 1.982,68
zum Aufdübeln	Art.Nr.	470191 A-19	470192 A-19	470193 A-19	470194 A-19	470195 A-19	470196 A-19
	Preis exkl. MwSt.	€ 1.638,06	€ 1.666,29	€ 1.718,94	€ 1.780,33	€ 1.861,34	€ 1.982,68
Preis Montage		auf Anfrage					

WEGESPERRE mit Gasdruckfeder WES 302

Technische Beschreibung:

Höhe über Flur: 100 cm
 Gewicht: 72 - 112 kg
 Bodenplatte Hauptstütze: 40 x 27 cm
 Bodenplatte Auflagestütze: 10 x 20 cm

Lieferumfang / Materialangabe:

Einfache und leichte Bedienung
 Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder
 Ohne Gegengewicht ideal für enge Einbausituationen
 Abschließbar durch Profilylinder (Standard)
 Selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position
 Befestigung durch Einbetonieren oder Aufschrauben, mit Antisitzschutz
 Haupt- und Auflagestütze Stahl feuerverzinkt, Sperrbalken Aluminium natur, mit roten Reflexstreifen



Ausführung		WES 302-6,0	WES 302-6,5	WES 302-7,0	WES 302-7,5	WES 302-8,0
	Lichte Weite cm	570 cm	620 cm	670 cm	720 cm	770 cm
zum Einbetonieren	Art.Nr.	470186 E-19	470187 E-19	470188 E-19	470189 E-19	470190 E-19
	Preis exkl. MwSt.	€ 1.358,15	€ 1.408,50	€ 1.469,89	€ 1.552,36	€ 1.670,50
zum Aufdübeln	Art.Nr.	470186 A-19	470187 A-19	470188 A-19	470189 A-19	470190 A-19
	Preis exkl. MwSt.	€ 1.358,15	€ 1.408,50	€ 1.469,89	€ 1.552,36	€ 1.670,50
Preis Montage		auf Anfrage				





FAX-Bestellschein

Fax: 0043-7675 - 2070 4

Absender Rechnungsanschrift	
Ich bin bereits Kunde, meine Kunden-Nr. lautet:	
Firma:	Abteilung:
Name:	Vorname:
Straße:	PLZ, Ort:
Telefon:	Fax:
Email:	UID-Nr.:

BESTELLUNG Wir bestellen zu den RUWA Geschäftsbedingungen				
Artikel-Nummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
-	Zusendung des RUWA-Hauptkatalogs			gratis
GESAMTPREIS exklusive MwSt. €				

Gültig für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Behörden. Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieferanschrift (falls nicht identisch mit der Rechnungsanschrift)	
Firma:	
Name:	Vorname:
Straße:	
PLZ, Ort:	
Telefon:	Fax:

Unterschrift/Stempel

Datum, Ort

RUWA Ges.m.b.H. & Co KG Ort 56 A-4843 Ampflwang	Tel.: 0043 (0) 7675 - 20 70 Fax: 0043 (0) 7675 - 20 70 4 Email: verkauf@ruwa.at Web: www.ruwa.at
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Durch Veröffentlichung dieser AGB verlieren alle bisherigen Bedingungen ihre Gültigkeit!

1. Allgemeines

Diese Bedingungen haben grundsätzlich für alle Verträge Gültigkeit, soweit wir nicht schriftlich Abweichungen oder Bedingungen des Auftraggebers anerkennen. Etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Geltung der übrigen nicht. Rechte und Pflichten aus den Geschäftsbeziehungen mit uns dürfen auf Dritte nicht übertragen werden.

2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend.

3. Preise

Die Preise in diesem Katalog verstehen sich immer netto, **ab Werk** Ampflwang, ausschließlich Verpackung. Erfordert das Produkt eine Verpackung, sind wir berechtigt, diese zu verrechnen. Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder aufgrund innerbetrieblicher Abschlüsse oder andere, zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.

4. Lieferungen

Ab einem Warenwert von € 2.900,00 werden unsere Produkte frachtfrei zugestellt, befahrbare Entladestelle vorausgesetzt. Das Abladen auf der Baustelle ist in unseren Leistungen nicht enthalten. RUWA-Produkte werden weitgehend vormontiert geliefert, oder auch fertig zusammengebaut. Für den Zusammenbau und die Montage der Geräte werden Montageanleitungen beigelegt. RUWA-Produkte mit Montage werden von unseren Fachkräften betriebsfertig aufgestellt. Kann der Käufer einen mit uns vereinbarten Montagetermin nicht einhalten, so muss er uns hiervon mindestens 5 Tage vorher verständigen. Wird der Montagetermin vom Käufer nicht rechtzeitig abgesagt, so hat er die anfallenden Kosten für Beladung, Zufahrt und Monteure an uns zu bezahlen. Unsere Preise für Produkte mit Montage gelten für Lieferungen ab einem Nettowarenwert von € 1.453,45. Bei Montage-Aufträgen unter einem Nettowarenwert von € 1.453,45 werden die anfallenden Fahr- und Montagezeiten als Regiestunden in der Höhe von € 48,- pro Stunde, zuzüglich MwSt. verrechnet. Transporte per Bahn oder Spedition erfolgen auf Gefahr des Käufers. Für Transportschäden können wir nicht haften. Transportschäden muss sich der Empfänger sofort bei Übernahme vom Transportunternehmer (Spediteur) bescheinigen lassen. Nur dann können Ersatzforderungen an das Transportunternehmen gestellt werden.

5. Gewährleistung und Haftung

Eventuell auftretende Mängel müssen binnen angemessener Frist, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware, gerügt werden. Unsere Haftung erstreckt sich auf Austausch oder Beseitigung von festgestellten Schäden oder Fehlern an den von uns gelieferten Gegenständen oder Teilen der Lieferung. Die Ersatzansprüche sind nur auf die einzelnen schadhafte Teile beschränkt. Für diese Dinge gelten unsere Lieferungen als teilbare Leistung. Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückbehaltung des gesamten, sondern lediglich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages. Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen als dem Pro-

dukthaftungsgesetz, BGBl. 99/1988, abgeleitet werden könnten, werden ausgeschlossen. Werden RUWA-Produkte nicht durch unsere Monteure aufgestellt, dann entbinden uns unsachgemäße Behandlung bzw. fehlerhafte Montage von der Gewährleistungspflicht.

6. Erfüllungsort

für Lieferung und Zahlung ist Ampflwang i. H., Bezirk Vöcklabruck.

7. Gerichtsstand

Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig.

8. Rechtswahl

Es gilt österreichisches, materielles Recht, die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.

9. Zahlung

Wenn ausdrücklich nichts anderes vereinbart, dann Zahlung mit 2% Skonto innerhalb 8 Tagen oder netto innerhalb 30 Tagen, gerechnet ab Rechnungsdatum. Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug, die uns entstehenden Mahn- und Inkasso-spesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen. Sofern wir das Mahnwesen selbst betreiben, verpflichtet sich der Schuldner pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 12,- sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 5,- jeweils zu bezahlen.

10. Garantie

Auf die von uns gelieferten Geräte gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren hinsichtlich Funktion und Haltbarkeit, mutwillige Zerstörung oder höhere Gewalt ausgenommen. Für bewegliche Teile gewähren wir 2 Jahre Garantie. Auf das von uns gelieferte kesseldruckimprägnierte Holz oder Lärchenholz natur gewähren wir 7 Jahre Garantie gegen Fäulnis und Pilzbefall. Ersatzansprüche sind auf die einzelnen schadhafte Teile beschränkt und beinhalten keine Arbeitszeit und keine Anfahrtskosten. Die Garantie erstreckt sich auch nicht auf Folgeschäden.

11. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich der Nebenkosten unser Eigentum. Im Falle eines Weiterverkaufes tritt uns der Käufer im voraus den für unsere Lieferungen entsprechenden Teilbetrag seiner Forderung gegenüber dem Erwerber ab.

12. Konstruktionsänderungen und -verbesserungen

behalten wir uns vor, sofern diese gerechtfertigt und angemessen sind. Daher können Katalogabbildungen und geliefertes Gerät manchmal voneinander abweichen.

Preise und Angebote für Kommunen, Handwerk und Industrie
Netto Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt. - gültig bis zum 31. März 2010
Katalog vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Stand: März 2009



RUWA Ges.m.b.H. & Co KG
Ort 56
A-4843 Ampflwang

Tel: 0043 (0) 7675 - 2070
Fax: 0043 (0) 7675 - 2070 4

Email: verkauf@ruwa.at
Web: www.ruwa.at

**Ihr kompetenter Partner
für Straße,
Parkplatz und Co**